

# CUVITA B<sup>®</sup>

Uso Veterinario

Suplemento vitamínico

Solución Inyectable

## FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Piridoxina HCL .....	0.15 g
Rivoflavina .....	0.22 g
Tiamina HCL .....	3.10 g
Cianocobalamina .....	0.012 g
Nicotinamida .....	2 g
Pantotenato de Calcio.....	0.46 g
Excipientes c.s.p. ....	100 mL



laboratoriocuvita.com

## DESCRIPCIÓN:

CUVITA B es un suplemento vitamínico a base de Vitaminas del Complejo B y reforzado con Nicotinamida y Pantenol, los cuales son indispensables para el metabolismo y las funciones orgánicas de los animales. Es también recomendado en el tratamiento de trastornos neuromusculares, neuritis, desnutrición, convalecencia y la estimulación del apetito.

## ESPECIES DE DESTINO:

Aves, Bovinos, Porcinos, Camélidos sudamericanos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Felinos.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Se administra vía intramuscular o intravenosa.

Bovinos y equinos 10 mL - 20 mL

Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos 5 mL - 10 mL

Terneros y potrillos 5 mL - 10 mL

Porcinos: Lechones 1 mL, Gorrinos 2 mL - 5 mL, Marranas y verracos 10 mL

Caninos 1 mL - 5 mL

Felinos 0.5 mL

Gallos de pelea 0.3 mL

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario

## PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

## ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar entre 15°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

## PRECAUCIONES:

La solución debe ser transparente y no contener precipitado. No administrar en caso contrario.

Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución.

No suministrar al ganado lechero en lactación. No usar en aves ponedoras para consumo humano. No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto. Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por la mal uso del producto y las consecuencias posteriores a la aplicación.

**ALMACENAMIENTO:**

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar entre 15°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

**PRECAUCIONES:**

La solución debe ser transparente y no contener precipitado. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución. No suministrar al ganado lechero en lactación. No usar en aves ponedoras para consumo humano. No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto. Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal uso del producto y las consecuencias posteriores a la aplicación.

**PRESENTACIONES:**

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.

CUVITA B<sup>®</sup> es una marca registrada de



Av. Carlos Izaguirre N°697 Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: [ventas@laboratoriocuvita.com](mailto:ventas@laboratoriocuvita.com)

Web: [laboratoriocuvita.com](http://laboratoriocuvita.com)

**Profesional Responsable:**

Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477

REG. SENASA: F.82.01.N.0213